

Dichiarazione certificazione Cassonetto PVC

Il sottoscritto Filippo Piccone, rappresentante legale della ditta "Korus s.p.a." in qualità di costruttore dei prodotti,


Ha tipologia xxxxxxxxxxxx "Cassonetto PVC combato", dimensioni 1540 x 860 x 100, pezzi 1;

che i serramenti e le vetrazioni, di cui alla fornitura n° / /
residente in VIA / /
Migliara 46, 04100 Borgo San Donato - Sabaudia (LT), sono conformi a quanto previsto dal D.M. 7 aprile 2008 e
che:

DICHIARA

che i cassonetti, di cui alla fornitura n° xxxxxx/2018 del cliente / /
VIA / /
Borgo San Donato - Sabaudia (LT), sono conformi a quanto previsto "Decreto Requisiti minimi" DM 26 giugno 2015

1. i cassonetti di fornitura sono da installare nell'edificio esistente situato in Via / /
(/)
2. la termo-trasmittanza dei cassonetti, certificati da laboratorio notificato è di $U_{eb} = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$ dal sistemista
PROFINE del prodotto "CASSONETTO BORA ADVANCED"



$U_{eb} = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$

Borgo San Donato - Sabaudia (LT), lunedì 21 marzo 2018

Timbro e firma


KORUS SPA